

Romanian

183
IO**Piscină cu cadru metalic cu baldachin 6'x15" (183cm x 38cm)****REGULI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE**

Citiți și respectați toate informațiile și instrucțiunile de siguranță. Păstrați pentru consultare ulterioară. Nerespectarea acestor avertismente și instrucțiuni poate cauza vătămarea gravă sau decesul utilizatorilor, în special a copiilor.

Ambalajul trebuie citit cu atenție și păstrat pentru consultare ulterioară.

Consultați produsul pentru avertismente suplimentare.

**AVERTISMENT**

- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat - pericol de înec.
- Numai pentru utilizare casnică. Numai pentru utilizare în spațiu deschis.
- Vârsta recomandată pentru utilizator: 3 ani și peste.
- Copii, în special cei cu vârsta mai mică de 5 ani, sunt supuși unui risc ridicat de înec.
- Copii se pot îneca în cantități foarte mici de apă. Goliți piscina când nu este folosită.
- Copii trebuie să fie permanent în raza vizuală, să rămână în apropiere și să fie supravegheați în mod activ când sunt în sau lângă piscină și când umpleți și goliți această piscină. Când căutați un copil care lipsește, căutați mai întâi la piscină, chiar dacă acesta ar trebui să fie în casă.
- Goliți piscina complet după fiecare utilizare și depozitați piscina goală astfel încât aceasta să nu colecteze apă de ploaie sau din nicio altă sursă.
- Nu lăsați copii nesupravegheați să aibă acces la piscină prin instalarea de garduri sau de alte bariere aprobate în jurul piscinei. Legile și reglementările naționale sau locale pot necesita îngrădirea sau alte bariere aprobate. Verificați legile și reglementările naționale sau locale înainte de a instala piscină.
- Nu lăsați jucării în interiorul piscinei dacă nu mai sunt utilizate, deoarece jucăriile și elementele similare pot atrage un copil la piscină.
- Poziționați mobila (de exemplu, mese, scaune) departe de piscină și astfel încât copii să nu poată urca pe sau avea acces la piscină.
- Nu plonjați sau săriți în această piscină. Plonjarea sau săriturile în apă de adâncime mică pot cauza ruperea gâtului, paralizie sau deces.
- Țineți toate cablurile electrice, radiourile, boxele și alte aparate electrice la distanță de piscină. Nu plasați piscină lângă sau sub cabluri electrice suspendate.
- Păstrați un telefon în stare de funcționare și o listă cu numere de urgență lângă piscină.
- Urmați un curs de resuscitare cardiopulmonară (CPR). În caz de urgență, utilizarea imediată a CPR poate salva vieți.
- A se asambla și demonta numai de către adulți. Nu încercați să detașați parasolarul când sunteți în piscină.
- Îndepărtați parasolarul și depozitați-l corespunzător când acesta nu este utilizat sau pe timp de vânt puternic, furtuni, ploi abundente ori zăpadă.
- Nu amplasați obiecte deasupra parasolarului sau să exercitați forță excesivă asupra cadrului când parasolarul este utilizat.
- Întotdeauna supravegheați în permanență și cu atenție copiii care se află în interiorul sau în apropierea piscinei.
- Asigurați-vă că toate racordurile parasolarului sunt bine fixate înainte de a intra în piscină.
- Acest produs trebuie utilizat numai în scopurile descrise în manual!

NERESPECTAREA ACESTOR AVERTISMENTE ȘI A INSTRUCCIUNILOR DE ASAMBLARE ȘI DE UTILIZARE POATE DUCE LA RĂNI GRAVE, ÎNEC SAU PAGUBE.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.


®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eetnenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Intex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCCIUNI**

Pagina 1

Generalități:

- Nu montați piscina pe o pantă sau pe o suprafață înclinată. Suprafața pe care va fi așezată piscina trebuie să fie absolut plată și orizontală și la cel puțin 2 m de orice structură sau obstacol, precum gard, garaj, casă, ramuri, sârme de întins rufe sau cabluri electrice.
- Nu instalați piscina gonflabilă pe pământ, nisip, sol moale, platformă, punte, balcon, beton, asfalt sau pe nicio altă suprafață dură.
- Nu vă sprijiniți, nu stați cu picioarele de-o parte și de alta și nu exercitați presiune asupra peretelui gonflabil sau asupra marginii laterale, deoarece pot surveni răni sau inundații. Nu lăsați pe nimeni să stea pe, să se urce pe sau să stea cu picioarele de-o parte și de alta a lateralelor piscinei.
- Protejați toți ocupanții piscinei de contaminarea cu agenți transmiși prin apa recreațională menținând apa piscinei curată. Nu înghițiți apa din piscină. Luați măsuri igienice adecvate.
- Îndepărtați toate obiectele dure, ascuțite și libere precum bijuterii, ceasuri, curele, chei, încălțări, ace de păr etc. de pe utilizatori, înainte ca aceștia să intre în piscină.
- Piscinele sunt expuse uzurii și deteriorării. Întrețineți corect piscina. Anumite tipuri de deteriorare excesivă sau accelerată pot duce la deteriorarea piscinei. Deteriorarea piscinei poate cauza eliberarea de cantități mari de apă din aceasta.
- Nu modificați acest produs și/sau să utilizați accesorii nefurnizate de către fabricant.
- Alegeți locul în care doriți să instalați piscina. Este recomandat să instalați piscina în partea de vest pentru a bloca mai mult soarele de după-amiază.
- Nu este necesară nicio întreținere a pompei. Este nevoie de două persoane pentru montarea acestui produs.
- Asigurați-vă că piscina este mai întâi instalată și umplută cu apă.
- Nu încercați să montați acest produs pe timp de vânt puternic, furtuni, ploi abundente sau zăpadă.
- Această copertină este proiectată și fabricată pentru dimensiunile piscinei Intex: 6'x15" (183cm x 38cm).

Referință asupra pieselor

NOTĂ: Imaginile au rol strict ilustrativ. Acestea pot să nu reprezinte produsul actual. Imaginile nu respectă scara reală a obiectelor.

NR. REF.	DESCRIERE	BUC	NR. PIESĂ DE REZERVĂ
1	LINER PISCINĂ	1	13310
2	CAPAC DE PICIOR	6	11574D
3	PICIOR VERTICAL	6	13322
4	CONEXIUNE T	6	13323
5	BARĂ ORIZONTALĂ	6	13234
6	STÂLP ÎN FORMA DE J	6	13324
7	TIJĂ BALDACHIN	6	13325
8	PARASOLAR DE PISCINĂ	1	13326
9	DUZĂ DE PULVERIZARE	1	13327
10	CONECTOR CU 6 CĂI	1	13328
11	CATARAMĂ DE FRÂNGHIE	6	13348
12	CONECTOR DE SCURGERE	1	10201
13	CAPAC VENTIL SCURGERE	1	10649


PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Instrucțiuni de montare

183
IO


1. Asamblarea picioarelor verticale

- Atașați un capac de picior (2) și o îmbinare T (4) la piciorul vertical (3). **Vezi fig 1.**
- Repetați procesul pentru toate picioarele verticale.




2. Asamblarea tijelor orizontale

- Scoateți căptușeala (1) și întindeți-o pe o cârpă de sol (nu este inclusă, disponibilă separat), cu supapa de scurgere îndreptată spre zona de scurgere. Scoateți ventilul de scurgere afară din casă. Lăsați soarele să încălzească pereți înainte de a începe să introduceți grinzile (5) prin orificiile manșoanelor.
- Începând din orice punct, dar lucrând întotdeauna în aceeași direcție, introduceți grinda orizontală (5) în manșon. **Vezi fig 2.**



3. Asamblarea cadrului piscină

- Conectați ansamblul îmbinării în T (4) la grinzile (5).
- Repetați această procedură în mișcare circulară până când toate grinzile și îmbinările sunt conectate. **Vezi fig 3.**




PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

4. Duză de pulverizare și ansamblu conector cu 6 căi

- Introduceți duza pulverizatorului prin orificiul central al conectorului cu 6 căi până se oprește.


NOTĂ: partea netedă a conectorului cu 6 căi trebuie să fie orientată spre duza pulverizatorului, în timp ce partea care arată nervurile și golurile trebuie să fie orientată în sus.

- Țineți duza pulverizatorului nemișcat și rotiți conectorul cu 6 căi spre dreapta până când se oprește, apoi trageți duza pulverizatorului în jos până când se oprește. **Vezi fig 4.** Dacă conectorul cu 6 căi nu se rotește, scoateți și răsturnați conectorul cu 6 căi cu partea netedă îndreptată spre duză.
- Verificați dacă duza pulverizatorului este bine atașată la conectorul cu 6 căi trăgând conectorul cu 6 căi în sus și trageți în același timp duza pulverizatorului în jos.



5. Ansamblu baldachinului piscinei





- Întindeți baldachinul (8) cu buclele în sus și plasați ansamblul conector cu 6 căi în centrul copertinei, cu duza pulverizatorului în sus.
- Introduceți o tijă de baldachin (7) prin buclele de baldachin și în conectorul cu 6 căi (10). Repetați această procedură cu toate tijele baldachinului. Asigurați-vă că tije sunt introduse bine în conectorii cu 6 căi.
- Reglați tije pentru baldachin (7) și conectorul cu 6 căi (10) astfel încât să fie centrate pe baldachinul. **Vezi fig 5.**




PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

6. Instalarea baldachinului la piscină

- Introduceți stâlpul în formă de J (6) în orificiul situat deasupra îmbinării în T (4). Repetați procesul pentru toți stâlpii în formă de J. **Vezi fig 6.1 – 6.2.**
- Sunt necesare două persoane pentru a instala baldachinul asamblat pe stâlpii în formă de J (6). În timp ce o persoană ține o parte a tijelor baldachinului, cealaltă persoană trage un stâlp în formă de J (6) din îmbinarea în T (4), introduceți stâlpul în formă de J prin buclele de pe baldachin înainte de a conecta stâlpul la tija baldachinului (7). Asigurați-vă că stâlpul în formă de J este introdus mai întâi prin buclele baldachinului și că tija baldachinului (7) este introdusă complet în stâlpul în formă de J (6) înainte de a reintroduce stâlpul în formă de J în îmbinarea în T. Repetați acest proces pentru toți stâlpii în formă de J. **Vezi fig 6.3 – 6.6.**
- Treceți frânghiile baldachinului prin cataramele proeminente situate pe fiecare parte a îmbinării în T (4). Asigurați-vă că frânghiile sunt bine agățate de articulația în T, apoi deschideți catarama de frânghie (11), trageți catarama în sus pentru a strânge baldachinul și închideți catarama pentru a bloca frânghia în poziție. Repetați procesul cu toate frânghiile și cataramele pentru baldachin. **Vezi fig 6.7 – 6.10.**
- Conectați celălalt capăt al furtunului duzei pulverizatorului la un furtun de grădină. Odată ce furtunul este conectat, deschideți treptat apa de la robinet. Rotiți marginea duzei pulverizatorului la stânga sau la dreapta pentru a regla performanța pulverizatorului de apă. **NOTĂ:** direcționați furtunul pulverizatorului împreună cu unul dintre stâlpii în formă de J.




PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI



Întreținerea și Depozitarea

1. Verificați periodic toate componentele pentru urme de deteriorare, suprasolicitare. Înlocuiți imediat componentele avariate.
2. Utilizați un burete și apă curată pentru a șterge orice urmă de pământ sau pete de pe parasolar.



3. Pentru demontare sunt necesare două persoane. Îndepărtați parasolarul asamblat de pe cadrul piscinei. **Vezi fig 7.**
4. Inversați instrucțiunile de montare de mai sus, și asigurați-vă că toate componentele sunt complet uscate înainte de a le depozita.
5. Uscați căptușeala, baldachinul și accesoriile la aer la soare până se usucă complet înainte de pliere.
6. Depozitați baldachinul, piscina și accesoriile într-un spațiu uscat, cu temperatură controlată între 0° – 40°C (32° – 104°F).
7. Ambalajul original poate fi utilizat pentru depozitare.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

GARANȚIA LIMITATĂ

Intex Piscină cu cadru metalic cu baldachin a fost produs din cele mai bune materiale i la cele mai înalte standarde. Toate produsele Intex au fost verificate i declarate fr vicii înainte de a prsi fabrica. Aceast Garanție limitat se aplic numai Intex Piscină cu cadru metalic cu baldachin.

Această garanție limitată este suplimentară și nu înlocuiește drepturile dumneavoastră legale și soluțiile de care puteți beneficia. În măsura în care prezenta garanție este în neconcordanță cu oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, acestea vor prevala. De exemplu, legile cu privire la consumatori din Uniunea Europeană asigură drepturi statutorii referitoare la garanție, în plus față de prevederile de care beneficiați ca urmare a acestei garanții limitate: pentru informații referitoare la legile cu privire la consumatori din UE, vă rugăm să accesați site-ul Centrului Consumatorilor din Europa la http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Prevederile acestei garanții limitate se aplic numai cumpărătorului inițial i garanția nu este transferabil. Această Garanție limitată este valabilă pentru perioada notată mai jos de la data de achiziției inițiale din magazin. Pstrai chitana original de achiziționare împreună cu acest manual, dat fiind c va trebui s faceți dovada cumpărării i c reclamațiile trebuie s fie însoțite de chitană, pentru a nu anula garanția limitată.

Garanție Piscină cu cadru metalic cu baldachin - 180 zile

În cazul în care constatați un defect de fabricație la Intex Piscină cu cadru metalic cu baldachin în timpul perioadei de garanție, vă rugăm să contactați Centrul de service Intex corespunzător prezentat în acest manual. În cazul în care articolul este returnat așa cum este specificat de către Centrul de Asistență Clienți Intex, Centrul va inspecta articolul și va determina valabilitatea reclamației. În cazul în care articolul este acoperit de prevederile garanției, acesta va fi reparat sau înlocuit cu un articol identic sau comparabil (la alegerea Intex), fără niciun cost pentru dumneavoastră.

În afară de prezenta garanție și celelalte drepturi legale din țara dumneavoastră, nu sunt implicate alte garanții suplimentare. În măsura în care este posibil în țara dumneavoastră, Intex nu va fi răspunzătoare sub nicio formă față de dumneavoastră sau față de orice terță parte pentru deteriorări directe sau indirecte care apar ca urmare a utilizării produsului Intex Piscină cu cadru metalic cu baldachin, sau a acțiunilor întreprinse de Intex sau de agenții și angajații acesteia (inclusiv fabricația produsului). Anumite țări sau jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor directe sau indirecte, prin urmare, limitarea sau excluderea de mai sus se poate sau nu să se aplice cazului dumneavoastră.

Trebuie să rețineți că această garanție limitată nu se aplică în următoarele circumstanțe:

- Dacă Intex Piscină cu cadru metalic cu baldachin face obiectul neglijenței, utilizării sau funcționării incorecte, accidentelor, funcționării inadecvate, întreținerii sau depozitării necorespunzătoare.
- Dacă Piscină cu cadru metalic cu baldachin Intex este avariată în circumstanțe care nu pot fi controlate de Intex, incluzând dar nelimitându-se la perforări, ruperi, abraziuni, la uzură normală și deteriorări provocate de expuneri la incendiu, inundații, îngheț, ploaie sau alte forțe naturale externe.
- În cazul pieselor și componentelor necomercializate de Intex; și/sau.
- În cazul modificărilor, reparațiilor sau demontărilor neautorizate efectuate asupra Intex Piscină cu cadru metalic cu baldachin de altcineva în afară de personalul Centrului de Asistență Clienți Intex.

Pagubele produse de scurgerea apei din piscină, substanțele chimice sau deteriorarea calității apei nu sunt acoperite de această garanție. Accidentele sau distrugerea bunurilor nu sunt acoperite de această garanție.

Citiți cu atenție manualul de utilizare și respectați toate instrucțiunile referitoare la utilizarea și întreținerea corectă ale Intex Piscină cu cadru metalic cu baldachin. Întotdeauna inspectați produsul înainte de utilizare. Garanția dumneavoastră limitată va fi anulată dacă instrucțiunile nu sunt respectate.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI